



MAQUINARIAS INDEPENDENCIA

El líder en Autoelevadores y Repuestos



NUEVOS




USADOS



REPUESTOS



MANTENIMIENTO

 Av. Independencia 3187, CABA.  ventas@maquinarias.com.ar

 Whatsapp: 11-6424-9322  Teléfono: (011) 4931-6636

maquinarias.com.ar

CPCD 15


Autoelevador
1.5 toneladas
Diesel



HELI
LIFTING THE FUTURE

 **MAQUINARIAS
INDEPENDENCIA**
maquinarias.com.ar

		CPCD15	CPCD18
01 Capacidad nominal	kg	1500	1800
02 Centro de carga	mm	500	500
03 Altura de elevación libre	mm	155	155
04 Altura de elevación Máx.	mm	3000	3000
05 Ángulo de inclinación de torre	°	6°/12°	6°/12°
06 Velocidad de elevación (cargado/descargado)	mm/s	530/550	530/550
07 Velocidad Máx. (para adelante/para atrás)	km/h	14.5/14.5	14.5/14.5
08 Escalada (mecánico) (cargado/descargado)	%	21/24	19/22
09 Escalada (hidráulico) (cargado/descargado)	%	18/27	17/24
10 Freno de estacionamiento (carga completa/ sin carga)	%	15/20	15/20
11 Tracción (cargado/descargado)	n	10290/6910	10290/6910
12 Distancia entre ejes	mm	1400	1400
13 Distancia de rodado (delantera/ trasera)	mm	902/920	902/920
14 Suspensión (delantera/trasera)	mm	421/420	423/465
15 Distancia al suelo Min. (Desde la torre)	mm	110	110
16 Radio de giro Min.	mm	1955	1985
17 Ancho Min. de pasillo del ángulo recto	mm	2070	2115
18 Rango de ajuste de horquilla	mm	200-950	200-950
19 Tamaño de uñas	mm	920	920
20 Longitud	mm	3130	3194
21 Ancho	mm	1090	1090
22 Alto (torre)	mm	1995	1995
23 Rueda delantera	2 uni.	6.50-10-10 PR	6.50-10-10 PR
24 Rueda trasera	2 uni.	5.00-8-10 PR	5.00-8-10 PR
25 Motor		Xinchai NC485BPG	
26 Especificaciones		Diésel de 4 cilindros refrigerados por agua	
27 Potencia nominal del motor de combustión interna	kw/rpm	32/2600	34.6/2500
28 Torque nominal del motor de combustión interna	nm/rpm	140/1900	142/1800
29 Calidad del autoelevador (incluye aceite y agua)	kg	2640	2860



WhatsApp: 11-6424-9322
 Teléfono: (011) 4931-6636
 ventas@maquinarias.com.ar
 Av. Independencia 3187, CABA

HELI
 REPRESENTANTE OFICIAL
 MAYORISTA